

HIKARI® Innovatív Elektronikus Szemes Gomblyukazó

Érezd az innovációt és hatékonyságot

## HBH9820 széria Innovatív Elektromos Szemes Gomblyukazó

A HIKARI innovatív elektronikus szemes gomblyukazó, az európai piac igényeire szabott univerzális megoldás kötött, szövött és nehezen varrható kelmékre, prémium minőségben, akár kis darabszámú szériáknál is.



**KIMAGASLÓ TECHNOLÓGIAI RUGALMASSÁG AMI EGYEDIVÉ TESZI A PIACON A HIKARI INNOVATÍV ELEKTRONIKUS SZEMES GOMBLYUKAZÓT:**

- 12%-al magasabb termelékenység a régebbi modellekhez képest, nagyobb hatékonyság és termelékenység a gyártás során
- Az elektromos direkt szervó hajtású motor 38%-al kevesebb áramot fogyaszt mint a régebbi modellek




## HIKARI® Innovatív Elektronikus Szemes Gomblyukazó


Érezd az innovációt és hatékonyságot

## PRÉMIUM MINŐSÉGŰ GOMBLYUKAK A SZÁLFESZESSÉGNEK KÖSZÖNHETŐEN

A HIKARI innovatív elektromos szemes gomblyukazó a lehető legnagyobb precizitással készíti a gomblyukákat a direkt szervo motoros rendszernek és a fejlett szálfeszesség beállításnak köszönhetően. Nem számít milyen milyen cérnát használunk, a öltéshagyás lehetősége drasztikusan lecsökkent, ezáltal a selejt varrás lehetősége is lecsökkent, így növelve a hatékonyságot és a termelékenységet.




## 12%-AL MAGASABB TERMELÉKENYSÉG A RÖVIDÜLT GYÁRTÁSI IDŐNEK KÖSZÖNHETŐEN



A HIKARI HBH-9280 innovatív elektronikus szemes gomblyukazó gép struktúrája a magas varrási sebességhez let kialakítva. A direkt szervo motornak köszönhetően a varrási sebesség 2500 öltés/percre let növelve. A magasabb sebesség a struktúrális változtatásokkal együtt 12%-al kevesebb varrási időt eredményez egy 22 mm-es gomblyuk varrásánál. Ez a tény 12%-al magasabb termelékenységet jelent a gyártás során és az így gyártott terméken magasabb lesz a profit.

## KIBŐVÍTETT MUNKATERÜLET A KÖNNYEBB HASZNÁLATÉRT

A HIKARI HBH9280 elektromos szemes gomblyukazó 120 mm hosszabb munkaterülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi az operátor számára hogy minél jobban kiterítse az anyagokat a sima felszínen. Így könnyen varrhatunk függőleges és hosszirányú gombokat és nadrág zsebeken is. A gépkar formája úgy let kialakítva hogy a munkaterület minden részét jól láthassuk a gomblyukak varrása közben.



HIKARI® Innovatív Elektronikus Szemes Gomblyukazó


Érezd az innovációt és hatékonyságot

### TELJES FUNKCIÓJÚ FELHASZNÁLÓBARÁT VEZÉRLŐPANEL



Számítógép vezérelt, könnyen használható, felhasználóbarát vezérlőpanel. Csoportokba rendezett funkciók az operator igényeinek megfelelően. A funkciók pozíciója világos és magától értetődő, ami segít az operátornak, így időt takarít meg és növeli a hatékonyságot. A HBH9280 elektromos szemes gomblyukazó egy fejlett LCD kijelzővel van felszerelve, amelyen megjelennek különböző állítható paraméterek és gomblyuk minták, könnyen kezelhető és tanulható hogy a gyártás még könnyebb legyen. Az vezérlőpanelen több nyelv közül választhatunk, mint például Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Portugál, Török, Kínai és Indonéz.

### KÖZPONTI OLAJZÓ RENDSZER



A gomblyukazó gép központi olajozó rendszerrel van felszerelve, amely által a legkevesebb az anyagra szóródó olaj mennyisége. Az olaj egy központi tartásban van, az olajszoit ellenőrző ablak pedig a gomblyukazó gép oldalán található, hogy könnyen láthassuk az olajsztintet.


### SELEJT ANYAGGYŰJTŐ RENDSZER

A gomblyukazó gép egy speciális selejt anyag szállító rendszerrel van felszerelve, amely összegyűjti az összes a gomblyukvarrás során keletkezett selejt anyagot és cérnát. A rendszer sűrített levegővel működik, így a munkakörnyezet és a gép belseje mindig tiszta lesz.



### A FÉLIG SÜLLYESZTETT ELHELYEZÉS KÖNYVEBB HOZZÁFÉRÉST KÍNÁL



A HIKARI HBH-9820 innovatív elektromos gomblyukazót az asztalba félig süllyesztett géppel gyártják. A gomblyukazó be van süllyesztve az asztalba hogy könnyebben hozzáférhető legyen. A gyár 2 pedálos megoldással gyártja a gomblyukazót, amely könnyen kezelhetővé teszi a gépet.



HIKARI® Innovatív Elektronikus Szemes Gomblyukazó

Érezd az innovációt és hatékonyságot

## TECHNIKAI TULAJDONSÁGOK

MODEL		HBH9820-00	HBH9820-01	HBH9820-02	
				L1826	L2230
Szálvágó	Felsőszál	Normál hosszúságú szálvégvágás	Normál hosszúságú szálvégvágás	Normál hosszúságú szálvégvágás	
	Alsószál	Nincs	Hosszú szálvégvágás	Rövid szálvégvágás	
Felhasználás		Férfi és női ruházat, mindennapi öltözet		Farmer, munkaruházat	
Gomblyuk típusok					
Gomblyuk hosszúság		Szemes: 8-50mm Egyenes: 5-50mm	Szemes: 8-42mm Egyenes: 5-42mm	Gyári opció: L1826(18-26mm) L2230(22-30mm) Átalakító opció: L1422(14-22mm), L2634(26-34mm), L3442(34-42mm)	
Talphosszúság		30 mm		26mm	30mm
Gyári kalapács hosszúság		Gyári beállítás: 22mm, Hozzáadott opció: 30mm		Gyári beállítás: 20mm, Géphez adott típus: 24mm	Gyári beállítás: 24mm, Géphez adott típus: 28mm
Opcionális kalapács hosszúság		10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 50 mm		10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm	
Max. varrási sebesség		2500			
Tűtípus		DOX558 (Nm100)	DOX558 (Nm90)	DOX558 (Nm110)	
Öltésosztás		0,5 - 2 mm			
Cikk cakk öltés szélesség		1,5 - 5,0 mm (gyári beállítás: 2,5mm)		1,5 - 5,0 mm (gyári beállítás: 3mm)	
Reteszelő hosszúság		20 mm			
Talpmagasság		12 - 16 mm		16 mm	
Nyelvek		Angol, Német, Francia, Spanyol, Portugál, Török, Japán, Kínai, Indonéz			
Feszültség		Egy fázisú 110V/220V, Három fázisú: 200V/380V, 550W			
Sűrített levegő		0,5 Mpa (43,2l/perc)			
Olaj		Nagy sebességű átlátszó varrógépolaj			

